




www.fafvana.com.tr

2022
30
ARALIK
FİYAT LİSTESİ



Kare kodlar ile ürünlerimiz hakkında
detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

SATIŞ KOŞULLARI

- Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar 30 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerlidir. FAF Vana fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Sipariş beraberinde, satın alınan ürünlerin kullanılacağı uygulamayla ilgili; kullanım sıcaklığı, basıncı, akışkan cinsi ve benzeri teknik bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik bildirilen bilgi kaynaklı oluşan problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
- Liste fiyatı döviz cinsinden belirtilen ürünler, fatura tarihindeki merkez bankası döviz satış kuru esas alınarak, Türk Lirası cinsinden fatura edilecektir.
- Ürünlerimiz fatura tarihinden itibaren malzeme ve üretim hatalarına karşı 24 ay FAF Vana garantisi altındadır.
- Satılan ürünlerin iade edilmesi durumunda, ürünler fabrikamızda kalite kontrol departmanımızın kontrolünden geçirilmektedir.
 - Tesisata montajı yapılan ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
- Kalite departmanımızın onayını alan ürünler, fatura tutarının %20'si kesintiye tabi tutularak iade olarak kabul edilmektedir. Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Standart üretimin dışındaki siparişler, müşteriye özel üretildiği için iadesi kabul edilmemektedir.
 - İade süresi fatura tarihinden itibaren 30 gündür.

ÜRÜNLERİMİZ

Küresel Vanalar	6	Buşakle Kazanı	20
Glob Vanalar	8	Bıçaklı Vanalar	21
Pislik Tutucu	8	Buşakle (Tij)	21
Çekvalfler	9-11	Yangın Hidrantları	22
Kelebek Vanalar	12-16	Yükselen Milli Sürgülü Vana (OS&Y)	23
Dişli Kutusu	13-15	İzleme Anahtarlı Kelebek Vana	23
Demontaj Parçası	17	Glob Tip Kontrol Vanaları	24-25
Tilting Çekvalfler	17	Y Tipi Kontrol Vanaları	26-27
Vantuzlar	18-19	Aktüatörler	28
Dip Klapesi	19	Kompansatörler	29-31
Sürgülü Vanalar	20	Pirinç Vanalar	32-33
Flanş Adaptörü	20	Pirinç Pislik Tutucu	34
Boru Kaplini	20	Pirinç Çekvalf	34

FAF VANA, 1986 yılında sektör ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak, kalıcı değer katmak hedefiyle, Ankara'dan yola çıktığı iş yaşamında geldiği noktada;

- Ankara-Kazan'daki 16.000m2lik alandaki fabrikası,
- Ankara-Başkent OSB'deki 10.000m2lik alandaki dökümhanesi,
- İstanbul ve Moskova satış ofisleri ve depoları,
- Türkiye'nin her bölgesinde etkin 50'nin üzerinde bayisi,
- Dünya'nın 65 ülkesine yaptığı ihracatla;

gelişimini sürdürmektedir.

Müşterilerinin yanı sıra çalışanları, iş ortakları ve de rakiplerinin saygısını kazanarak, şirket değerlerini ve iş etik ilkelerini öncelik edinerek, konusunda küresel bir marka olmayı başarmıştır.

FAF Vana'nın elde ettiği başarının arka planında, kurum kültürü ve çalışanlarının yarattığı sinerji; müşterileriyle kurduğu güven veren, samimi ilişkiler ve kazancını daima işini geliştirmek ve iyileştirmek için harcaması bulunmaktadır.

Küresel vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislik tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamlı sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

Şirketin pazardaki pozisyonu itibarıyla belirlenen yüksek standartların devamlı kılınması için, üretim sistemi ve şirket organizasyonu, uluslararası kalite yönetmelikleri uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Mevcudiyetini gelecek nesilden emanet olarak gören FAF Vana, bugünden gelecek nesillere, değerlerini kaybetmeden, kurumsal yapısını kuvvetlendirerek yol almaktadır.

Kuruluş ruhunu ve çalışma motivasyonunu koruyarak gelecekte de sektörün en güvenilen şirketi olmak FAF Vana'nın öncelikli hedefidir.

Kahramankazan / Ankara Fabrika



Kurulduğumuz günden beri, 30 yılı aşkın süredir, değerlerimize kayıtsız bağlılıkla, aile ruhunu kaybetmeden, bizim için önceliğimiz olan müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.



GÜVEN

Temellerimizi güven üzerine kurduk. Paydaşlarımızın beklentilerini kuşkuyla yer olmaksızın cevaplamak, verilen sözleri zamanında eksiksiz yerine getirmek birinci vazifemizdir.



DEVAMLILIK

Koşulların dönerselliğine göre değil, değişen koşullara rağmen müşterilerimizin beklentilerini aynı kalitede cevaplayabilmeyi ve kurum kültürünün devamlılığını esas alıyoruz.



İŞ AHLAKI

Artan rekabet ortamı, istikrarsız pazar koşulları veya başka bir zorluk, çalışma disiplininin esasları olan iş ahlakımızı etkileyemez.



Malıköy
Ankara Dökümhane 1



Malıköy
Ankara Dökümhane 2

Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- API SPEC Q1 Kalite Yönetim Sistemi

CE Belgesi

- API Monogram Belgesi - Spec 6D
- WRAS İçme Suyu Uygunluk Belgesi
- UL Onayı - Yangın
- FM Onayı - Yangın
- GOST/EAC Rusya Sertifikası
- ADWEA Abudabi Sertifikası
- UKR SEPRO Ukrayna Sertifikası
- MOW Bahreyn Sertifikası

TSE Belgeleri

- TS 12844 Hizmet Yeterlilik Belgesi
- TS 3148 Küresel Vanalar
- TS 9809 Küresel Vanalar (Gaz)
- TS EN 331 Gaz Tesisatları İçin Küresel Vanalar
- TSE CEN/TS 13547 Bakır Alaşımli Küresel Vanalar
- TS EN 593 Kelebek Vanalar (Çift Flanşlı)
- TS EN 593 Kelebek Vanalar (Wafer & Lug Tip)
- TS EN 1171 Sürgülü Vanalar
- TS EN 12334 Çek Vanalar
- TS EN 13789 Glob (Buhar) Vanalar
- TS 11494 Pislük Tutucular
- TS 10880 Çelik Körüklü Kompansatörler
- TS EN 14384 Yangın Hidrantları
- TS EN 14432 Ürün Boşaltma ve Hava Giriş Vanaları


- DSİ - Ekipman Üreticileri Uygunluk Onayı
- API 607 Yangın Emniyetli Vanalar İçin Yangın Test Sertifikası
- NACE Endüstriyel Vanalar İçin Korozyon Testi Sertifikası
- WPAR Kaynak Yöntem Yeterlilik Sertifikası

Marka Tescil Belgesi

- Yerli Malı Belgesi
- GAZMER Ürün Onayı Belgesi
- TS EN 331 Küresel Vanalar
- TS EN 9809 Küresel Vanalar
- TS 10880 Eksenel Kompansatörler

ÜRETİM PROSESLERİ

Optimum verimlilik ve yüksek kapasiteyle tasarlanmış imalat süreçlerinde devamlı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.



tasarım

Ürünler mühendislerimiz tarafından 3 boyutlu tasarım programları (CAD) kullanılarak tasarlanmaktadır. Tasarımlar bilgisayar simülasyon programları sayesinde test edilerek onaylanmaktadır.



modelleme

3 boyutlu ürün çizimleri 2 adet model imalat tezgahında döküm modellerine dönüştürülerek, hızlı şekilde yeni ürünler üretim kapsamına sokulabilmektedir.



döküm

FAF Vana'nın yeni döküm tesisinde 3 farklı döküm hattında, 100 gramdan 7 ton ağırlığa kadar farklı ebatlarda parça tek seferde seri olarak dökülebilmektedir.




talaşlı imalat

Standart CNC tezgahların yanında; Ar-Ge ekibinin tasarladığı özelleşmiş tezgahlar sayesinde uygun maliyetli, yüksek kapasiteli, seri üretim yapılmaktadır.



montaj

6 farklı montaj hattında, ürünlerin tecrübeli fabrika personeli tarafından montaj yapılmaktadır.



boya

Elektrostatik Toz Boya & Endüstriyel Boya istenen kalınlıklarda ürünlere uygulanmaktadır. İçme suyuna uygunluk belgesi bulunmaktadır.



test

Ürünlerin tamamı 100% oranında hidrostatik basınç testlerine tabi tutularak sızdırmazlıklarını test edilmektedir.



kalite kontrol

Üretimin her aşamasında kalite kontrol süreçleri titizlikle uygulanıp, üretim sonunda da uygunluk raporları hazırlanarak müşterilere sunulmaktadır.



330+
Çalışan



42.000 m²
Üretim
Alanı



15.000 ton / yıl
Döküm
Kapasitesi



Geniş
Serfika
Kapsamı

Original
Equipment
Manufacturer

OEM
Üretim



65
Ülkeye İhracat



35+
CNC Makina



Talaşlı
İmalat

FAF 1000

KÜRESEL VANA-TG-PN6
2 PARÇALI



FAF 1000

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	1.685,00
50	2"	2.093,00
65	2 1/2"	2.809,00
80	3"	3.536,00
100	4"	4.836,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.

FAF 1100

KÜRESEL VANA-TG-PN10-16
2 PARÇALI



FAF 1100

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	1.196,00
20	3/4"	1.246,00
25	1"	1.289,00
32	1 1/4"	1.451,00
40	1 1/2"	1.940,00
50	2"	2.407,00
65	2 1/2"	3.229,00
80	3"	4.017,00
100	4"	5.523,00
125	5"	9.257,00
150	6"	12.143,00
200	8"	29.593,00
250	10"	45.558,00
*300	12"	46.880,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- DN 200-250-300 ürünlerimiz PN16 flanş normuna uygundur.

* DN 300 Redüksiyon geçi lidir.

FAF 1200

KÜRESEL VANA-TG-PN16
3 PARÇALI



FAF 1200

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	1.248,00
20	3/4"	1.715,00
25	1"	1.864,00
32	1 1/4"	1.934,00
40	1 1/2"	2.424,00
50	2"	3.264,00
65	2 1/2"	4.694,00
80	3"	5.881,00
100	4"	9.552,00
125	5"	12.277,00
150	6"	14.569,00
200	8"	27.603,00
250	10"	43.876,00
*300	12"	48.719,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- DN15-DN100 F1 DN125-DN300 F5 boyundadır.

* DN 300 Redüksiyon geçi lidir.

• Küresel Vanalar 200-250-300 çap için PN10 Flanş normunda üretim yapılabilir.

FAF 1225

KÜRESEL VANA-TG-PN25
3 PARÇALI




FAF 1225

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	1.328,00
20	3/4"	1.727,00
25	1"	1.960,00
32	1 1/4"	2.376,00
40	1 1/2"	3.064,00
50	2"	3.605,00
65	2 1/2"	5.225,00
80	3"	6.364,00
100	4"	11.977,00
125	5"	15.783,00
150	6"	18.682,00
200	8"	33.380,00
250	10"	55.762,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- DN15-DN100 F1 DN125-DN300 F7 boyundadır

FAF 3700K

DIŞLI KUTUSU-KÜRESEL VANA UYGULAMASI



FAF 3700K

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	2.000,00
20	3/4"	2.000,00
25	1"	2.000,00
32	1 1/4"	2.000,00
40	1 1/2"	2.000,00
50	2"	2.000,00
65	2 1/2"	2.000,00
80	3"	2.000,00
100	4"	2.000,00
125	5"	2.000,00
150	6"	2.000,00
200	8"	3.500,00
250	10"	3.500,00
300	12"	4.500,00

- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

* Küresel vanaya, dişli kutusu uygulaması için a a idaki adaptör ücretini ilave ediniz.

FAF 3700K

mm	inç	₺
15-80	1/2"-3"	1.950,00
100-300	4"-12"	2.900,00

FAF 1400

KÜRESEL VANA-TG-D.GAZ PN40



FAF
1400

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	1.328,00
20	3/4"	1.727,00
25	1"	1.961,00
32	1 1/4"	2.376,00
40	1 1/2"	3.065,00
50	2"	3.738,00
65	2 1/2"	5.319,00
80	3"	6.480,00
100	4"	11.978,00
125	5"	15.152,00
150	6"	19.506,00



- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- DN65 ve üzeri TS 9809 Standardına uygundur.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gazmer onaylıdır.

FAF 1440

KÜRESEL VANA-DİŞLİ-TG



- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde çelikdir.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	687,00
20	3/4"	824,00
25	1"	934,00

FAF 1800

KÜRESEL VANA-FLOATING



- API standartlarına göre tasarlanmıştır ve API6D lisanslıdır.
- Class150-300 (PN20-50) basınç sınıflarına göre üretim yapılmaktadır.
- WCB Döküm çelik/2 parçalıdır.

ÇAP		Class 150	Class 300
mm	inç	FİYAT \$	FİYAT \$
50	2"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
80	3"		
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"		

FAF 1900

KÜRESEL VANA-TRUNNION



- API standartlarına göre tasarlanmıştır ve API6D lisanslıdır.
- Class150-300-600 (PN20-50-100) basınç sınıflarına göre üretim yapılmaktadır.

ÇAP		Class 150	Class 300	Class 600
mm	inç	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
50	2"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
80	3"			
100	4"			
150	6"			
200	8"			
250	10"			
300	12"			

FAF 2100

GLOB VANA-PN16



- Gövde, kapak ve volan GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (6 bar)'dir.

FAF
2100

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	56,00 \$
20	3/4"	65,00 \$
25	1"	76,00 \$
32	1 1/4"	118,00 \$
40	1 1/2"	143,00 \$
50	2"	197,00 \$
65	2 1/2"	255,00 \$
80	3"	346,00 \$
100	4"	450,00 \$
125	5"	693,00 \$
150	6"	878,00 \$
200	8"	1.387,00 \$
250	10"	2.414,00 \$
300	12"	3.962,00 \$

FAF 2130

GLOB VANA-METAL KÖRÜKLÜ-PN16



- Gövde, kapak ve volan pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (11 bar)'dir.

FAF
2130

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	154,00 \$
20	3/4"	165,00 \$
25	1"	194,00 \$
32	1 1/4"	237,00 \$
40	1 1/2"	271,00 \$
50	2"	318,00 \$
65	2 1/2"	395,00 \$
80	3"	560,00 \$
100	4"	699,00 \$
125	5"	1.057,00 \$
150	6"	1.365,00 \$
200	8"	2.324,00 \$
250	10"	3.862,00 \$
300	12"	5.513,00 \$

FAF 2500

Y-PİSLİK TUTUCU-PN16



- GGG50 sfero dökümdür.
- DN 15- DN 500 Filtre Delik Standardı: 20 Mesh.
- DN 350- DN 600 Filtre Delik Standardı: 40 Mesh.
- Gövdeye yerleştirilen kapağı çıkararak, detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir. Bakım için kapağın kolay sökülüp çıkarılması sağlanmıştır.
- Boşaltım tapası piriştir.
- Yüksek sıcaklıklarda yaş boya uygulaması gerekmektedir.
- Toz boyalı max. kullanım sıcaklığı 130 °C
- Yaş boyalı max. kullanım sıcaklığı 200 °C

FAF
2500

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	701,00
20	3/4"	877,00
25	1"	1.160,00
32	1 1/4"	1.423,00
40	1 1/2"	1.616,00
50	2"	2.078,00
65	2 1/2"	2.701,00
80	3"	3.402,00
100	4"	4.426,00
125	5"	6.291,00
150	6"	9.176,00
200	8"	17.040,00
250	10"	28.918,00
300	12"	41.116,00
350	14"	68.813,00
400	16"	110.973,00
450	18"	145.000,00
500	20"	176.700,00
600	24"	*FİYAT SORUNUZ!

FAF 2501

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ



- Filtre malzemesi 1.4301 paslanmaz çelik
- Standart filtrelerimizi 20 mesh'dir.
- Mesh aralıkları toplu siparişlerde istenilen ölçüde yapılabilir.

FAF
2501

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	100,00
20	3/4"	120,00
25	1"	140,00
32	1 1/4"	160,00
40	1 1/2"	180,00
50	2"	220,00
65	2 1/2"	260,00
80	3"	340,00
100	4"	420,00
125	5"	570,00
150	6"	1.040,00
200	8"	1.680,00
250	10"	3.600,00
300	12"	5.150,00
350	14"	8.890,00
400	16"	11.760,00
500	20"	19.520,00

FAF 2270

ÇEKVALF-ÇALPARA- PN10-PN16



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Mili paslanmaz çeliktir.
- Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

ÇAP		FAF 2270 PN16	FAF 2271 PN10
mm	inç	FİYAT ₺	FİYAT ₺
50	2"	2.903,00	-
65	2 1/2"	4.141,00	-
80	3"	4.844,00	-
100	4"	5.977,00	-
125	5"	8.534,00	-
150	6"	10.848,00	-
200	8"	16.899,00	16.899,00
250	10"	26.374,00	26.374,00
300	12"	37.143,00	37.143,00

FAF 2270K

ÇEKVALF-ÇALPARA-KARŞI AĞIRLIK-PN10-PN16



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Hassas akış kontrolü için ağırlıkların mesafesi ayarlanabilir.
- Mili yatağı MS-58 piring'tir.
- Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

ÇAP		FAF 2270K PN16	FAF 2271K PN10
mm	inç	FİYAT ₺	FİYAT ₺
50	2"	4.792,00	-
65	2 1/2"	7.734,00	-
80	3"	8.749,00	-
100	4"	10.650,00	-
125	5"	13.634,00	-
150	6"	17.495,00	-
200	8"	26.154,00	26.154,00
250	10"	37.944,00	37.944,00
300	12"	52.859,00	52.859,00

FAF 2250

ÇEKVALF-YAYLI-PN16



- Gövde, kapak GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafittir.
- Su uygulamaları için uygundur. Buhar uygulamaları için conta değişikliği yapılmalıdır.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2250
mm	inç	FİYAT \$
15	1/2"	44,00 \$
20	3/4"	53,00 \$
25	1"	60,00 \$
32	1 1/4"	96,00 \$
40	1 1/2"	118,00 \$
50	2"	163,00 \$
65	2 1/2"	231,00 \$
80	3"	321,00 \$
100	4"	417,00 \$
125	5"	607,00 \$
150	6"	790,00 \$
200	8"	1.245,00 \$

FAF 2290

ÇEKVALF-TOPLU-FLANŞLI-PN10-PN16



ÇAP		FAF 2290 PN16	FAF 2291 PN10
mm	inç	FİYAT \$	FİYAT \$
50	2"	176,00 \$	-
65	2 1/2"	221,00 \$	-
80	3"	265,00 \$	-
100	4"	357,00 \$	-
125	5"	524,00 \$	-
150	6"	665,00 \$	-
200	8"	1.006,00 \$	1.006,00 \$
250	10"	1.514,00 \$	1.514,00 \$
300	12"	2.297,00 \$	2.297,00 \$

- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.

FAF 2295

ÇEKVALF-TOPLU-DİŞLİ-PN16



ÇAP		FAF 2295
mm	inç	FİYAT \$
25	1"	98,00 \$
32	1 1/4"	99,00 \$
40	1 1/2"	145,00 \$
50	2"	169,00 \$
65	2 1/2"	239,00 \$
80	3"	310,00 \$

- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.

FAF 2300

ÇEKVALF-ÇALPARA-WAFER-KOMPLE PASLANMAZ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- FAF 2300 paslanmaz gövdeli, paslanmaz klipelidir.

ÇAP		FAF 2300 FİYAT
mm	inç	\$
25	1"	76,00 \$
32	1 1/4"	79,00 \$
40	1 1/2"	81,00 \$
50	2"	90,00 \$
65	2 1/2"	120,00 \$
80	3"	139,00 \$
100	4"	212,00 \$
125	5"	326,00 \$
150	6"	497,00 \$
200	8"	719,00 \$
250	10"	1.333,00 \$
300	12"	2.737,00 \$
350	14"	3.767,00 \$
400	16"	5.455,00 \$

FAF 2330

ÇEKVALF-ÇALPARA-WAFER-ÇELİK GÖVDELİ-PASLANMAZ KLAPELİ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- FAF 2330 çelik gövdeli paslanmaz klipelidir.

ÇAP		FAF 2330 FİYAT
mm	inç	₺
25	1"	723,00
32	1 1/4"	748,00
40	1 1/2"	801,00
50	2"	889,00
65	2 1/2"	1.029,00
80	3"	1.251,00
100	4"	1.693,00
125	5"	2.503,00
150	6"	3.264,00
200	8"	5.303,00
250	10"	10.371,00
300	12"	16.334,00
350	14"	27.694,00
400	16"	40.979,00
450	18"	57.829,00
500	20"	75.992,00
600	24"	170.717,00
700	28"	210.024,00

FAF 2370

ÇEKVALF-DİSKO-PİRİNÇ




- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde pirinçtir.
- Disk ve yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2370 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	477,00
20	3/4"	532,00
25	1"	626,00
32	1 1/4"	887,00
40	1 1/2"	996,00
50	2"	1.366,00
65	2 1/2"	1.852,00
80	3"	2.339,00
100	4"	3.276,00

FAF 2371

ÇEKVALF-DİSKO-SFERO



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde ve klape sfero dökümdür.
- Yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2371 FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	709,00
50	2"	969,00
65	2 1/2"	1.207,00
80	3"	1.452,00
100	4"	1.817,00
125	5"	3.796,00
150	6"	4.705,00
200	8"	6.061,00
250	10"	14.254,00

FAF 2350

ÇEKVALF-DUAL



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde GG25 pik dökümdür.
- 2355: Klappe sfero döküm üzerine nikel kaplamadır.
- 2350: Klappe paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- 2355 Gövde kırmızı renklidir.

ÇAP		FAF 2350	FAF 2355
mm	inç	FİYAT \$	FİYAT \$
40	1 1/2"	54,00 \$	44,00 \$
50	2"	58,00 \$	48,00 \$
65	2 1/2"	77,00 \$	62,00 \$
80	3"	94,00 \$	77,00 \$
100	4"	123,00 \$	100,00 \$
125	5"	160,00 \$	129,00 \$
150	6"	215,00 \$	177,00 \$
200	8"	392,00 \$	285,00 \$
250	10"	607,00 \$	449,00 \$
300	12"	1.000,00 \$	649,00 \$
350	14"	1.563,00 \$	1.019,00 \$
400	16"	2.293,00 \$	1.536,00 \$
500	20"	2.747,00 \$	-
600	24"	3.594,00 \$	-

FAF 2372

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-304



ÇAP		FAF 2372
mm	inç	FİYAT \$
15	1/2"	46,00 \$
20	3/4"	54,00 \$
25	1"	59,00 \$
32	1 1/4"	67,00 \$
40	1 1/2"	83,00 \$
50	2"	101,00 \$
65	2 1/2"	148,00 \$
80	3"	217,00 \$
100	4"	277,00 \$

- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klappe ve baskı yayı 304 paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

FAF 2373

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-316



ÇAP		FAF 2373
mm	inç	FİYAT \$
15	1/2"	60,00 \$
20	3/4"	69,00 \$
25	1"	78,00 \$
32	1 1/4"	89,00 \$
40	1 1/2"	107,00 \$
50	2"	135,00 \$
65	2 1/2"	193,00 \$
80	3"	285,00 \$
100	4"	359,00 \$

- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klappe ve baskı yayı 316 paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

FAF 3500

KELEBEK VANA-WAFER TİP, SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



EL KUMANDALI

DİŞLİ KUTULU

PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ

ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ

FAF 3550i İZLENEBİLİR KELEBEK VANA

FAF 3500 EL KUMANDALI			FAF 3500D DİŞLİ KUTULU	FAF 3500P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3500E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	990,00	2.990,00			126,00	1.861,00
50	2"	1.118,00	3.118,00			158,00	2.046,00
65	2 1/2"	1.379,00	3.379,00			165,00	3.164,00
80	3"	1.566,00	3.566,00			200,00	4.931,00
100	4"	2.367,00	4.367,00			296,00	6.326,00
125	5"	3.235,00	5.235,00			737,00	7.907,00
150	6"	4.111,00	6.111,00			811,00	11.630,00
200	8"	6.037,00	9.537,00			1.016,00	16.745,00
250	10"	8.682,00	12.182,00			1.290,00	22.327,00
300	12"	14.459,00	18.959,00			1.390,00	29.769,00
350	14"	28.820,00				
400	16"	42.131,00				
450	18"	53.010,00				
500	20"	69.757,00				
600	24"	114.343,00				

- Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarı (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur.
- SS304 paslanmaz klipelidir.
- DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir.
- DN200 üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VİTON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandalı uygulama önerilmez.

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



FAF 3550

KELEBEK VANA-WAFER TİP, NİKEL KAPLI, SFERO KLAPELİ

FAF 3550 EL KUMANDALI		FAF 3550D DİŞLİ KUTULU	FAF 3550P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3550E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3550İ İZLENEBİLİR KELEBEK VANA	CONTA FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	863,00	2.863,00			126,00	1.861,00
50	2"	1.008,00	3.008,00			158,00	2.046,00
65	2 1/2"	1.140,00	3.140,00			165,00	3.164,00
80	3"	1.327,00	3.327,00			200,00	4.931,00
100	4"	1.845,00	3.845,00			296,00	6.326,00
125	5"	2.372,00	4.372,00			737,00	7.907,00
150	6"	2.864,00	4.864,00			811,00	11.630,00
200	8"	5.241,00	8.741,00			1.016,00	16.745,00
250	10"	7.222,00	10.722,00			1.290,00	22.327,00
300	12"	9.402,00	13.902,00			1.390,00	29.769,00
350	14"	23.960,00					
400	16"	34.235,00					
450	18"	45.329,00					
500	20"	56.288,00					
600	24"	92.713,00					

• Nikel kaplı, sfero döküm klapelidir.

FAF 3560


KELEBEK VANA-WAFER TİP, SS316 PASLANMAZ KLAPELİ

FAF 3560 EL KUMANDALI		FAF 3560D DİŞLİ KUTULU	FAF 3560P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3560E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	1.091,00	3.091,00		126,00	1.861,00
50	2"	1.227,00	3.227,00		158,00	2.046,00
65	2 1/2"	1.547,00	3.547,00		165,00	3.164,00
80	3"	1.690,00	3.690,00		200,00	4.931,00
100	4"	2.538,00	4.538,00		296,00	6.326,00
125	5"	3.526,00	5.526,00		737,00	7.907,00
150	6"	4.563,00	6.563,00		811,00	11.630,00
200	8"	6.708,00	10.208,00		1.016,00	16.745,00
250	10"	9.731,00	13.231,00		1.290,00	22.327,00
300	12"	16.551,00	21.051,00		1.390,00	29.769,00

• SS316 paslanmaz klapelidir.

FAF 3700

DİŞLİ KUTUSU




- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu katalogunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.



FAF 3700		FİYAT
ÇAP		₺
mm	inç	
40	1 1/2"	2.000,00
50	2"	2.000,00
65	2 1/2"	2.000,00
80	3"	2.000,00
100	4"	2.000,00
125	5"	2.000,00
150	6"	2.000,00
200	8"	3.500,00
250	10"	3.500,00
300	12"	4.500,00
350	14"	5.000,00
400	16"	12.000,00

FAF 3600

KELEBEK VANA-LUG TİP, SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



EL KUMANDALI

DİŞLİ KUTULU

PNÖMATİK
AKTUATÖRLÜ

ELEKTRİK
AKTUATÖRLÜ

FAF 3600 EL KUMANDALI			FAF 3600D DİŞLİ KUTULU	FAF 3600P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3600E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	1.145,00	3.145,00			126,00	1.861,00
50	2"	1.320,00	3.320,00			158,00	2.046,00
65	2 1/2"	1.598,00	3.598,00			165,00	3.164,00
80	3"	1.933,00	3.933,00			200,00	4.931,00
100	4"	2.828,00	4.828,00			296,00	6.326,00
125	5"	3.802,00	5.802,00			737,00	7.907,00
150	6"	4.736,00	6.736,00			811,00	11.630,00
200	8"	7.201,00	10.701,00			1.016,00	16.745,00
250	10"	10.680,00	14.180,00			1.290,00	22.327,00
300	12"	16.768,00	21.268,00			1.390,00	29.769,00
350	14"	34.736,00				
400	16"	52.089,00				
450	18"	65.912,00				
500	20"	88.909,00				
600	24"	142.604,00				

• Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarları (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- PN16 Basınç sınıfındadır.
- SS304 paslanmaz klapelidir.
- DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişle sfero gövdeli üretim yapılabilir.
- DN200 üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VİTON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN40-150 arası Lug kelebek vanalarımız PN10 flanş normuna uyumludur.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandalı uygulama önerilmez.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.



FAF 3650

KELEBEK VANA-LUG TİP, NİKEL KAPLI, SFERO KLAPELİ

FAF 3650 EL KUMANDALI		FAF 3650D DIŞLI KUTULU	FAF 3650P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3650E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	1.002,00	3.002,00		126,00	1.861,00
50	2"	1.192,00	3.192,00		158,00	2.046,00
65	2 1/2"	1.338,00	3.338,00		165,00	3.164,00
80	3"	1.665,00	3.665,00		200,00	4.931,00
100	4"	2.270,00	4.270,00		296,00	6.326,00
125	5"	2.892,00	4.892,00		737,00	7.907,00
150	6"	3.433,00	5.433,00		811,00	11.630,00
200	8"	6.303,00	9.803,00		1.016,00	16.745,00
250	10"	9.076,00	12.576,00		1.290,00	22.327,00
300	12"	11.979,00	16.479,00		1.390,00	29.769,00
350	14"		29.720,00			
400	16"		43.814,00			
450	18"		57.937,00			
500	20"		74.792,00			
600	24"		120.202,00			

• Nikel kaplı, sfero döküm klapelidir.

FAF 3660


KELEBEK VANA-LUG TİP, SS316 PASLANMAZ KLAPELİ

FAF 3660 EL KUMANDALI		FAF 3660D DIŞLI KUTULU	FAF 3660P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3660E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	1.402,00	3.402,00		126,00	1.861,00
50	2"	1.595,00	3.595,00		158,00	2.046,00
65	2 1/2"	1.847,00	3.847,00		165,00	3.164,00
80	3"	2.156,00	4.156,00		200,00	4.931,00
100	4"	3.143,00	5.143,00		296,00	6.326,00
125	5"	4.280,00	6.280,00		737,00	7.907,00
150	6"	5.421,00	7.421,00		811,00	11.630,00
200	8"	8.239,00	11.739,00		1.016,00	16.745,00
250	10"	12.298,00	15.798,00		1.290,00	22.327,00
300	12"	19.708,00	24.208,00		1.390,00	29.769,00

• SS316 paslanmaz klapelidir.

FAF 3700

DIŞLI KUTUSU



- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu kataloğunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.



FAF 3700		FİYAT
ÇAP		₺
40	1 1/2"	2.000,00
50	2"	2.000,00
65	2 1/2"	2.000,00
80	3"	2.000,00
100	4"	2.000,00
125	5"	2.000,00
150	6"	2.000,00
200	8"	3.500,00
250	10"	3.500,00
300	12"	4.500,00
350	14"	5.000,00
400	16"	12.000,00

FAF 3800

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK



- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3810P, 3800P kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810, 3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

WRAS

ÇAP		FAF 3810 (PN10) FİYAT ₺	FAF 3810P (PN10) FİYAT ₺	FAF 3800 (PN16) FİYAT ₺	FAF 3800P (PN16) FİYAT ₺
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"				
300	12"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
350	14"				
400	16"				
450	18"				
500	20"				
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				
1600	62"				

FAF 3800E

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK- AKTUATÖR UYUMLU




- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3810EP, 3800EP kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810, 3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

WRAS

ÇAP		FAF 3810E (PN10) FİYAT ₺	FAF 3810EP (PN10) FİYAT ₺	FAF 3800E (PN16) FİYAT ₺	FAF 3800EP (PN16) FİYAT ₺
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"				
300	12"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
350	14"				
400	16"				
450	18"				
500	20"				
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				
1600	62"				

FAF 3900

DEMONTAJ PARÇASI



- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- Değişken montaj büyüklüğü nedeniyle vanaların boru hatlarına montajını sağlar ve çalışma süresini azaltır.
- Demontaj parçasında kullanılan saplamalar tam boy, çelik veya isteğe bağlı olarak paslanmaz çeliktir.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- 3900, 3910 galvaniz kaplama çelik saplama ve somunludur.
- 3900P, 3910P paslanmaz saplama ve somunludur.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 3910 (PN10) FİYAT ₺	FAF 3910P (PN10) FİYAT ₺	FAF 3900 (PN16) FİYAT ₺	FAF 3900P (PN16) FİYAT ₺
50	2"				
65	2 1/2"				
80	3"				
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"				
300	12"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
350	14"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	16"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
450	18"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500	20"				
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				

FAF 2280

TİLTİNG ÇEKVALF-KARŞI AĞIRLIKLILIK



- Gövde ve klappe GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Basınç kaybı çift shaft tasarımı ile minimum seviyededir.
- Pozisyonu ayarlanabilir ağırlık, çalışma koşullarına uyum sağlar.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 2281 (PN10) FİYAT ₺	FAF 2280 (PN16) FİYAT ₺
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"		
350	14"		
400	16"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
450	18"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500	20"		
600	24"		
700	28"		
800	32"		
900	36"		
1000	40"		

FAF 2280D

TİLTİNG ÇEKVALF-HİDROLİK TERTİBATLI



- Gövde ve klappe GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Hidrolik frenli tıltıng çek valfleri, fren sisteminin etkisiyle sert kapama oluşmasını engeller ve gürültü, koç darbesi etkisini ortadan kaldırır.
- Pozisyon, ayarlanabilir ağırlık sayesinde çalışma koşullarına göre ayarlanır.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 2280D (PN16) FİYAT ₺	FAF 2281D (PN10) FİYAT ₺
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"		
350	14"		
400	16"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
450	18"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500	20"		
600	24"		
700	28"		
800	32"		
900	36"		
1000	40"		

FAF 7330

VANTUZ-DARBESİZ DİNAMİK



(50-65-80 mm)



(100-150-200-250 mm)

FAF
7330

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	4.188,00
65	2 1/2"	4.767,00
80	3"	6.115,00
100	4"	9.625,00
150	6"	22.153,00
200	8"	40.469,00
250	10"	56.936,00
300	12"	67.328,00

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Flanş ölçüleri; DN50-DN150 için PN10-16, DN200-DN250 için PN16'dır.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

FAF 7340

VANTUZ-KİNETİK-ÇİFT HAZNELİ (KÜRELİ)



FAF
7340

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	5.718,00
65	2 1/2"	6.529,00
80	3"	7.808,00
100	4"	11.687,00
150	6"	25.975,00
200	8"	46.803,00
250	10"	65.272,00
300	12"	69.521,00



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

FAF 7310

VANTUZ-TEK KÜRELİ



FAF
7310

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	2.632,00
65	2 1/2"	2.873,00
80	3"	3.111,00
100	4"	3.423,00
125	5"	6.415,00
150	6"	7.038,00
200	8"	8.906,00



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

FAF 7350

ŞEBEKE (YERALTI) VANTUZ



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Koruma kılıfı paslanmaz çeliktir.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Yeraltı vantuzu 5 fonksiyonludur.
- Standart ölçü 0,75 metredir.
- Farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

FAF
7350

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	23.983,00
80	3"	26.367,00

FAF 7360

VANTUZ-DİŞLİ



- PN 16 Basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

FAF
7360

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	169,00 \$
20	3/4"	169,00 \$
25	1"	169,00 \$
32	1 1/4"	169,00 \$
40	1 1/2"	183,00 \$
50	2"	183,00 \$

FAF 7320

VANTUZ-ÇİFT KÜRELİ



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

FAF
7320

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	9.406,00
65	2 1/2"	9.615,00
80	3"	9.981,00
100	4"	10.417,00

FAF 7200

DİP KLAPESİ



- Gövde GGG25 pik dökümdür.
- Filtre 304 paslanmaz çeliktir.
- Vanadaki filtre sisteme partikül girişini önler. Bu sayede hattaki su temizlenerek pompaya giriş yapar.
- Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır.
- Enerji tasarrufu için etkilidir.

FAF
7200

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	4.156,00
65	2 1/2"	5.221,00
80	3"	7.341,00
100	4"	9.576,00
125	5"	14.291,00
150	6"	17.954,00
200	8"	30.304,00
250	10"	49.911,00
300	12"	64.819,00

FAF 6000

SÜRGÜLÜ VANA-F4-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- FAF 6010 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 6010 (PN10) FİYAT ₺	FAF 6000 (PN16) FİYAT ₺	FAF 6025 (PN25) FİYAT ₺
40	1 1/2"	2.489,00	2.489,00	4.989,00
50	2"	2.552,00	2.552,00	5.104,00
65	2 1/2"	3.241,00	3.241,00	6.334,00
80	3"	3.777,00	3.777,00	7.636,00
100	4"	4.807,00	4.807,00	8.551,00
125	5"	6.408,00	6.408,00	11.510,00
150	6"	7.730,00	7.730,00	14.403,00
200	8"	14.014,00	14.014,00	24.541,00
250	10"	22.136,00	23.012,00	39.406,00
300	12"	32.771,00	33.314,00	
350	14"	56.355,00	57.183,00	
400	16"	73.683,00	75.293,00	
500	20"	143.285,00	143.285,00	
600	24"	201.243,00	206.460,00	

FIYAT SORUNUZ

FAF 6200

SÜRGÜLÜ VANA-F5-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F5 montaj boyundadır.
- FAF 6210 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 6210 (PN10) FİYAT ₺	FAF 6200 (PN16) FİYAT ₺
50	2"	3.479,00	3.479,00
65	2 1/2"	4.491,00	4.491,00
80	3"	5.187,00	5.187,00
100	4"	6.506,00	6.506,00
125	5"	9.157,00	9.157,00
150	6"	11.841,00	11.841,00
200	8"	20.073,00	20.073,00
250	10"	32.199,00	32.199,00
300	12"	42.802,00	42.802,00
350	14"		
400	16"		
500	20"		
600	24"		

FIYAT SORUNUZ

FIYAT SORUNUZ

FAF 6600

SÜRGÜLÜ VANA-DİŞLİ



ÇAP		FAF 6600 FİYAT \$
20	3/4"	142,00 \$
25	1"	149,00 \$
32	1 1/4"	160,00 \$
40	1 1/2"	198,00 \$
50	2"	232,00 \$

- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- Fiyatlara volan dahil değildir.

FAF 3960

FLANŞ ADAPTÖRÜ



ÇAP		FAF 3960 FİYAT \$
80	3"	260,00 \$
100	4"	288,00 \$
125	5"	318,00 \$
150	6"	359,00 \$
200	8"	479,00 \$
250	10"	1.013,00 \$
300	12"	1.382,00 \$
350	14"	1.566,00 \$
400	16"	1.958,00 \$
500	20"	2.851,00 \$
600	24"	3.663,00 \$

- Baskı flanşı GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

FAF 3970

BORU KAPLİNİ



ÇAP		FAF 3970 FİYAT \$
80	3"	196,00 \$
100	4"	212,00 \$
125	5"	240,00 \$
150	6"	304,00 \$
200	8"	332,00 \$
250	10"	553,00 \$
300	12"	737,00 \$
350	14"	967,00 \$
400	16"	1.106,00 \$
500	20"	1.520,00 \$
600	24"	1.717,00 \$

- Baskı flanşı GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

FAF 7251

BUŞAKLE KAZANI



BOYUT	FAF 7251 FİYAT ₺
BUŞAKLE KAZANI	2.098,00

- Sfero dökümdür.

FAF 6500

BIÇAKLI YÜKSELEN MİLLİ VANA PN10



ÇAP		FAF 6500 FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	5.513,00
65	2 1/2"	6.168,00
80	3"	6.761,00
100	4"	7.013,00
125	5"	8.505,00
150	6"	9.109,00
200	8"	11.510,00
250	10"	17.435,00
300	12"	23.975,00
350	14"	38.275,00
400	16"	47.810,00
500	20"	96.913,00
600	24"	126.937,00

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek tarafı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

FAF 6550

BIÇAKLI YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA PN10



ÇAP		FAF 6550 FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	5.166,00
65	2 1/2"	5.831,00
80	3"	6.336,00
100	4"	6.704,00
125	5"	6.840,00
150	6"	7.718,00
200	8"	10.661,00
250	10"	14.887,00
300	12"	20.483,00
350	14"	32.141,00
400	16"	41.415,00
500	20"	85.598,00
600	24"	114.285,00

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek tarafı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

FAF 6500 P

BIÇAKLI PNÖMATİK PİSTONLU VANA PN10



ÇAP		FAF 6500P FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	
400	16"	
500	20"	
600	24"	

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde sfero döküm'dür.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Pnömatik piston vasıtasıyla açma-kapama yapılır.
- Limit switch için ilave fiyat farkı alınır.
- Basınç tek tarafı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



FAF 7250

BUŞAKLE (TİJ)-TELESKOPİK



ÇAP		FAF 7250-1 (45-70cm) FİYAT	FAF 7250-2 (65-110cm) FİYAT	FAF 7250-3 (105-175cm) FİYAT
mm	inç	€	€	€
50	2"	81,00 €	84,00 €	*
65-80	2 1/2"-3"	86,00 €	89,00 €	*
100-150	4"-6"	*	101,00 €	*
200	8"	*	177,00 €	207,00 €
250-300	10"-12"	*	192,00 €	246,00 €

- FAF 7250-1 45-70cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-2 65-110cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-3 105-175cm arası uzatma için kullanılabilir.
- *Standart dışıdır. Özel sipariş üzerine üretilebilir.

FAF 7252

BUŞAKLE SABİT (TİJ)-KILIFLI



ÇAP		FAF 7252 (110cm) FİYAT
mm	inç	€
25-50	1"-2"	82,00 €
65-80	2 1/2"-3"	86,00 €
100-150	4"-6"	96,00 €
200	8"	170,00 €
250-300	10"-12"	173,00 €

FAF 7253

BUŞAKLE SABİT (TİJ)



ÇAP		FAF 7253 (50cm) FİYAT
mm	inç	₺
50-150	2"-6"	1.595,00
200-300	8"-12"	1.870,00

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



FAF 7100

YERÜSTÜ HİDRANT



FAF
7100

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI				₺
7108145	DN 80	Boy= 1,45 m		16.193,00
7108175	DN 80	Boy= 1,75 m		19.891,00
7108215	DN 80	Boy= 2,15 m		23.659,00
7110145	DN 100	Boy= 1,45 m		17.586,00
7110175	DN 100	Boy= 1,75 m		20.785,00
7110215	DN 100	Boy= 2,15 m		24.057,00

- Fiyatlara hidrant anahtarı dahil, ökçe hariçtir.
- Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

FAF 7150

YERALTI HİDRANT & KAZANI



FAF
7150



MODEL	₺
DN 80 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	13.956,00
DN 100 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	15.247,00
YER ALTI YANGIN HİDRANTI KAZANI	5.935,00

- Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

FAF 7100

HİDRANT ÖKÇESİ ve HİDRANT ANAHTARI



FAF
7100

MODEL	₺
DN 80 HİDRANT ÖKÇESİ	2.239,00
DN 100 HİDRANT ÖKÇESİ	2.690,00
HİDRANT ANAHTARI	525,00



- Hidrant'dan ayrı satılır, montajda birlikte kullanılmalıdır.
- Sfero dökümdür.

FAF 3590

KELEBEK VANA-İZLEME ANAHTARLI



- UL belgelidir.
- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- İzleme anahtarıdır.

ÇAP		FAF 3590
mm	inç	FİYAT \$
65	2 1/2"	320,00 \$
80	3"	335,00 \$
100	4"	385,00 \$
150	6"	500,00 \$
200	8"	770,00 \$
250	10"	985,00 \$

FAF 6400

SÜRGÜLÜ VANA-YÜKSELEN MİLLİ (OS&Y)



- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- Yükselen millidir.

ÇAP		FAF 6400
mm	inç	FİYAT \$
65	2 1/2"	440,00 \$
80	3"	485,00 \$
100	4"	610,00 \$
125	5"	935,00 \$
150	6"	990,00 \$
200	8"	1.570,00 \$
250	10"	2.415,00 \$
300	12"	3.445,00 \$

FAF 7410

GLOBAL TİP BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF
7410

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	10.747,00
65	2 1/2"	11.311,00
80	3"	14.746,00
100	4"	15.462,00
125	5"	18.143,00
150	6"	33.190,00
200	8"	53.883,00
250	10"	69.932,00
300	12"	104.812,00

- Metal pilot piriñ malzemeneden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemeneden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7430

GLOBAL TİP BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI



FAF
7430

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	10.873,00
65	2 1/2"	11.452,00
80	3"	14.025,00
100	4"	15.184,00
125	5"	18.047,00
150	6"	32.522,00
200	8"	53.625,00
250	10"	69.484,00
300	12"	104.226,00

- Metal pilot piriñ malzemeneden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemeneden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7440

GLOBAL TİP BASINÇ SABİTLEME - DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF
7440

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	15.151,00
65	2 1/2"	15.441,00
80	3"	18.304,00
100	4"	18.593,00
125	5"	19.719,00
150	6"	36.640,00
200	8"	58.965,00
250	10"	72.090,00
300	12"	106.381,00

- Metal pilot piriñ malzemeneden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemeneden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7450

GLOBAL TİP BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI



FAF
7450

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	10.873,00
65	2 1/2"	11.066,00
80	3"	14.669,00
100	4"	15.023,00
125	5"	17.886,00
150	6"	38.602,00
200	8"	62.535,00
250	10"	74.084,00
300	12"	111.464,00

- Metal pilot piriñ malzemeneden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemeneden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

• PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

FAF 7460

GLOB TİP YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



FAF
7460

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	10.712,00
65	2 1/2"	11.066,00
80	3"	14.283,00
100	4"	15.537,00
125	5"	17.886,00
150	6"	32.522,00
200	8"	49.314,00
250	10"	63.694,00
300	12"	94.093,00

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7470

GLOB TİP ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



FAF
7470

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	12.063,00
65	2 1/2"	12.578,00
80	3"	15.730,00
100	4"	16.020,00
125	5"	17.435,00
150	6"	39.439,00
200	8"	55.394,00
250	10"	69.355,00
300	12"	95.540,00

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7480

GLOB TİP KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI



FAF
7480

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	26.796,00
65	2 1/2"	27.536,00
80	3"	31.461,00
100	4"	32.522,00
125	5"	34.324,00
150	6"	49.314,00
200	8"	75.049,00
250	10"	88.302,00
300	12"	123.044,00

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7520

GLOB TİP SELENOİD KONTROLLÜ AÇ - KAPA VANASI



FAF
7520

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	10.294,00
65	2 1/2"	10.551,00
80	3"	13.446,00
100	4"	15.377,00
125	5"	16.438,00
150	6"	36.640,00
200	8"	54.333,00
250	10"	63.694,00
300	12"	91.198,00

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



- PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimize irtibata geçiniz.

FAF 7410Y

Y TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



- Metal pilot pirinç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler pirinç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

ÇAP		FAF 7410Y
mm	inç	FİYAT ₺
50	2"	19.454,00
65	2 1/2"	22.065,00
80	3"	27.415,00
100	4"	36.127,00
125	5"	43.471,00
150	6"	63.053,00
200	8"	92.654,00
250	10"	133.420,00
300	12"	190.634,00
350	14"	277.087,00
400	16"	337.366,00
450	18"	687.628,00
500	20"	872.346,00

FAF 7430Y

Y TİPİ BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI



- Metal pilot pirinç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler pirinç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

ÇAP		FAF 7430Y
mm	inç	FİYAT ₺
50	2"	19.844,00
65	2 1/2"	22.650,00
80	3"	28.101,00
100	4"	36.716,00
125	5"	44.452,00
150	6"	62.304,00
200	8"	92.917,00
250	10"	132.179,00
300	12"	190.240,00
350	14"	277.087,00
400	16"	338.673,00
450	18"	687.625,00
500	20"	872.349,00

FAF 7440Y

Y TİPİ BASINÇ SABİTLEME - DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



- Metal pilot pirinç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler pirinç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

ÇAP		FAF 7440Y
mm	inç	FİYAT ₺
50	2"	31.071,00
65	2 1/2"	32.409,00
80	3"	35.900,00
100	4"	42.884,00
125	5"	53.655,00
150	6"	71.965,00
200	8"	102.316,00
250	10"	139.522,00
300	12"	201.956,00
350	14"	309.723,00
400	16"	371.309,00
450	18"	720.261,00
500	20"	904.985,00

FAF 7450Y

Y TİPİ BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI



- Metal pilot pirinç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler pirinç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

ÇAP		FAF 7450Y
mm	inç	FİYAT ₺
50	2"	19.809,00
65	2 1/2"	22.030,00
80	3"	28.167,00
100	4"	36.943,00
125	5"	44.450,00
150	6"	63.350,00
200	8"	97.876,00
250	10"	136.876,00
300	12"	195.821,00
350	14"	319.515,00
400	16"	381.099,00
450	18"	730.050,00
500	20"	914.780,00

FAF 7460Y

Y TİPİ YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF
7460Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	18.341,00
65	2 1/2"	20.136,00
80	3"	26.372,00
100	4"	34.333,00
125	5"	39.100,00
150	6"	58.064,00
200	8"	87.759,00
250	10"	127.284,00
300	12"	184.823,00
350	14"	254.241,00
400	16"	315.826,00
450	18"	664.776,00
500	20"	849.500,00

FAF 7470Y

Y TİPİ ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF
7470Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	20.171,00
65	2 1/2"	21.540,00
80	3"	28.067,00
100	4"	35.347,00
125	5"	40.598,00
150	6"	74.476,00
200	8"	97.094,00
250	10"	138.251,00
300	12"	195.430,00
350	14"	277.087,00
400	16"	338.671,00
450	18"	687.622,00
500	20"	872.346,00

FAF 7480Y

Y TİPİ KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI



- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF
7480Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	36.127,00
65	2 1/2"	37.241,00
80	3"	43.798,00
100	4"	51.304,00
125	5"	61.392,00
150	6"	75.199,00
200	8"	110.283,00
250	10"	146.766,00
300	12"	210.147,00
350	14"	342.360,00
400	16"	403.945,00
450	18"	720.259,00
500	20"	940.890,00

FAF 7520Y

Y TİPİ SELENOİD KONTROLLÜ AÇ - KAPA VANASI



- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF
7520Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	18.831,00
65	2 1/2"	21.179,00
80	3"	26.762,00
100	4"	34.823,00
125	5"	40.960,00
150	6"	63.350,00
200	8"	92.263,00
250	10"	131.199,00
300	12"	190.826,00
350	14"	277.087,00
400	16"	338.671,00
450	18"	687.622,00
500	20"	872.346,00


• PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.



FAF 3750

PNÖMATİK AKTUATÖR



- Tork değerleri 6 bar kaynak basıncına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız.
- Tek etkilili (Yay dönüşümlü) ve Çift etkilili olarak ikiye ayrılır.
- Aşağıdaki aksesuarlarla beraber tedarik edilebilir:
 - Yön Valfi
 - Oransal çalışma için pozisyoner
 - Plastik kutulu switch
 - Alüminyum kutulu switch
 - Ex-proof switch kutusu
 - Proximity switchli switch kutusu

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



ÇİFT ETKİLİ		FAF 3750	TEK ETKİLİ		FAF 3751
MODEL	TORK	FİYAT	MODEL	TORK	FİYAT
	(N.m)	€		(N.m)	€
40CE	14		40TE	4	
50CE	22		50TE	7	
60CE	35		60TE	13	
70CE	64		70TE	21	
80CE	88		80TE	32	
90CE	130		90TE	44	
100CE	180		100TE	62	
120CE	320		120TE	108	
140CE	490		140TE	165	
150CE	600		150TE	200	
160CE	720		160TE	250	
200CE	1500		200TE	500	
250CE	2900		250TE	960	

FAF 3770

ELEKTRİK AKTUATOR-ÇEYREK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 220 Volt.
- Ürün ON-OFF kontrollü tipidir. Oransal kontrollü opsiyonlu verilebilir.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.
- Opsiyonel olarak Ex-Proof, uzaktan kontrol ünitesi, LCD göstergeli olarak tedarik edilebilir.

		FAF 3770
MODEL	TORK	FİYAT
	(N.m)	\$
LK02.220.S	30	
LK05.220.S	50	
LK10.220.S	100	
LK20.220.S	400	
LK60.220.S	600	
LK200.220.S	2000	

FAF 3780

ELEKTRİK AKTUATOR-ÇOK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi, kumanda mili tur sayısı ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 380V/220V/110VAC veya 110/24VDC güç kaynağına göre üretilebilir.
- ON-OFF ve Oransal kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.

		FAF 3780
TORK	ON/OFF	FİYAT
(N.m)	€	
30		
60		
120		
250		
500		
1000		

FAF 5000

KOMPANSATÖR-KAUÇUK, ÇELİK FLANŞLI




- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Çelik flanşlı olarak üretilmektedir.
- Maksimum basınç 10 bar.

ÇAP		FAF 5000 FİYAT
mm	inç	\$
32	1 1/4"	35,00 \$
40	1 1/2"	37,00 \$
50	2"	40,00 \$
65	2 1/2"	57,00 \$
80	3"	69,00 \$
100	4"	82,00 \$
125	5"	121,00 \$
150	6"	158,00 \$
200	8"	244,00 \$
250	10"	388,00 \$
300	12"	475,00 \$
350	14"	647,00 \$
400	16"	838,00 \$

FAF 5060

KOMPANSATÖR-KAUÇUK, SFERO FLANŞLI



- PN16 flanş normuna uyumludur.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Sfero döküm flanşlı olarak üretilmektedir.
- Maksimum basınç 10 bar.

ÇAP		FAF 5060 FİYAT
mm	inç	₺
25	1"	821,00
32	1 1/4"	850,00
40	1 1/2"	928,00
50	2"	1.058,00
65	2 1/2"	1.323,00
80	3"	1.589,00
100	4"	1.996,00
125	5"	2.507,00
150	6"	3.174,00
200	8"	4.254,00
250	10"	5.955,00
300	12"	9.256,00

FAF 5070

KOMPANSATÖR-KAUÇUK-DİŞLİ



- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

ÇAP		FAF 5070 FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	23,00 \$
20	3/4"	26,00 \$
25	1"	31,00 \$
32	1 1/4"	36,00 \$
40	1 1/2"	45,00 \$
50	2"	57,00 \$
65	2 1/2"	82,00 \$

FAF 5500

KOMPANSATÖR-TİTREŞİM YUTUCU




- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- 5500 modeli flanş bağlantılıdır.
- Gövde St37 çelik, Körük çift katlı AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

ÇAP		FAF 5500 FİYAT
mm	inç	₺
32	1 1/4"	2.713,00
40	1 1/2"	2.828,00
50	2"	3.351,00
65	2 1/2"	4.023,00
80	3"	4.654,00
100	4"	5.448,00
125	5"	6.557,00
150	6"	8.070,00
200	8"	10.685,00
250	10"	16.278,00

FAF 5100

KOMPANSATÖR-EKSENEL



DÖNER FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

SABİT FLANŞLI

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	1.877,00	2.059,00	1.956,00	-	-	1.177,00	1.396,00	-	-	1.778,00	2.168,00	-	-
40	1 1/2"	2.023,00	2.261,00	2.169,00	-	-	1.269,00	1.453,00	-	-	1.979,00	2.389,00	-	-
50	2"	2.153,00	2.719,00	2.501,00	-	-	1.387,00	1.620,00	-	-	2.214,00	2.638,00	-	-
65	2 1/2"	2.633,00	3.604,00	2.962,00	2.818,00	3.364,00	1.519,00	1.786,00	1.765,00	2.264,00	2.585,00	3.016,00	3.069,00	3.448,00
80	3"	2.935,00	4.660,00	3.444,00	3.164,00	3.744,00	1.761,00	2.068,00	1.947,00	2.477,00	3.100,00	3.567,00	3.403,00	3.821,00
100	4"	3.584,00	6.684,00	4.276,00	3.838,00	4.608,00	2.242,00	2.727,00	2.409,00	3.140,00	3.883,00	4.272,00	4.070,00	4.613,00
125	5"	4.387,00	8.201,00	4.885,00	4.688,00	5.601,00	2.811,00	3.303,00	3.062,00	3.936,00	4.656,00	5.131,00	4.921,00	5.570,00
150	6"	5.049,00	9.804,00	5.664,00	5.514,00	6.591,00	3.604,00	4.125,00	3.813,00	4.979,00	5.360,00	5.934,00	5.711,00	6.495,00
200	8"	7.358,00	18.956,00	8.278,00	8.236,00	9.826,00	4.792,00	5.587,00	5.727,00	6.892,00	7.618,00	8.431,00	8.440,00	9.593,00
250	10"	12.859,00	25.153,00	14.106,00	14.425,00	16.427,00	6.867,00	8.110,00	8.503,00	10.138,00	13.068,00	14.172,00	14.503,00	15.782,00



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5110)
- Kaynak Uçlu (FAF5120)
- Sabit Flanşlı (FAF5130) olarak üretilebilir.
- Flanşlar S137 çelik, Köruk AISI304 paslanmaz çeliktir.
- Laynerli olarak üretilebilir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FAF 5200

KOMPANSATÖR-DIŞTAN BASINÇLI



DÖNER FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	3.537,00	3.903,00	4.096,00	4.785,00	2.660,00	2.840,00	2.979,00	3.494,00
40	1 1/2"	3.725,00	4.086,00	4.275,00	4.957,00	2.738,00	2.928,00	3.057,00	3.626,00
50	2"	4.669,00	5.187,00	5.374,00	5.931,00	3.349,00	3.596,00	3.820,00	4.408,00
65	2 1/2"	4.993,00	5.493,00	5.826,00	6.462,00	3.429,00	3.736,00	4.006,00	4.671,00
80	3"	5.886,00	6.563,00	6.996,00	7.719,00	4.043,00	4.509,00	4.886,00	5.649,00
100	4"	7.255,00	8.029,00	9.115,00	10.186,00	4.895,00	5.682,00	6.479,00	7.538,00
125	5"	10.119,00	11.583,00	12.438,00	14.191,00	7.157,00	8.193,00	9.429,00	10.914,00
150	6"	12.789,00	14.738,00	16.355,00	17.453,00	9.560,00	11.106,00	12.270,00	13.821,00
200	8"	18.305,00	21.037,00	23.820,00	26.838,00	14.264,00	16.389,00	16.765,00	21.128,00
250	10"	28.574,00	33.098,00	33.400,00	43.414,00	18.626,00	23.104,00	24.460,00	31.386,00



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5210)
- Kaynak Boyunlu (FAF5220) olarak üretilebilir.
- Gövde S137 çelik, Köruk AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FAF 5300

KOMPANSATÖR-DEPREM



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5310)
- Kaynak Uçlu (FAF5320)
- Flanslar St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.


FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	5.414,00	5.570,00	5.743,00	5.953,00	4.440,00	4.601,00	4.775,00	4.979,00
40	1 1/2"	5.637,00	5.813,00	5.995,00	6.199,00	4.593,00	4.764,00	4.952,00	5.167,00
50	2"	7.571,00	7.803,00	8.057,00	8.383,00	5.529,00	5.721,00	5.953,00	6.240,00
65	2 1/2"	7.777,00	8.031,00	8.440,00	8.903,00	5.977,00	6.248,00	6.651,00	7.104,00
80	3"	9.822,00	10.226,00	9.685,00	11.494,00	7.056,00	7.415,00	7.857,00	8.425,00
100	4"	12.690,00	13.269,00	13.943,00	14.594,00	9.825,00	10.328,00	11.006,00	11.702,00
125	5"	15.889,00	16.507,00	17.523,00	18.742,00	12.019,00	12.792,00	13.824,00	15.089,00
150	6"	21.472,00	22.322,00	23.536,00	25.392,00	16.669,00	17.790,00	19.171,00	20.980,00
200	8"	33.865,00	35.063,00	38.861,00	41.063,00	27.452,00	28.920,00	32.812,00	35.009,00
250	10"	44.686,00	46.226,00	50.990,00	53.837,00	33.916,00	35.882,00	40.926,00	43.836,00

FAF 5400

KOMPANSATÖR-DİLATASYON



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5410)
- Kaynak Boyunlu (FAF5420) olarak üretilebilir.
- Gövde St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	3.591,00	3.706,00	3.832,00	3.947,00	3.258,00	3.375,00	3.512,00	3.629,00
40	1 1/2"	3.820,00	3.947,00	4.080,00	4.201,00	3.301,00	3.432,00	3.575,00	3.699,00
50	2"	4.960,00	5.121,00	5.280,00	5.441,00	3.913,00	4.064,00	4.226,00	4.376,00

FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
65	2 1/2"	5.564,00	5.763,00	5.956,00	6.155,00	4.162,00	4.344,00	4.538,00	4.720,00
80	3"	7.189,00	7.465,00	7.753,00	7.973,00	5.042,00	5.291,00	5.550,00	5.776,00
100	4"	8.489,00	8.804,00	9.177,00	9.511,00	6.022,00	6.337,00	6.678,00	6.982,00
125	5"	11.577,00	12.510,00	12.925,00	13.338,00	7.714,00	8.602,00	9.060,00	9.502,00
150	6"	14.020,00	15.163,00	15.578,00	16.078,00	9.355,00	10.431,00	10.968,00	11.453,00
200	8"	23.438,00	25.674,00	26.587,00	27.782,00	17.626,00	19.718,00	20.761,00	21.832,00
250	10"	37.724,00	40.518,00	42.234,00	43.466,00	23.936,00	26.680,00	28.125,00	29.191,00

FAF 4000

PİRİNÇ KÜRESEL VANA



FAF
4000


ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	158,00
20	3/4"	231,00
25	1"	376,00
32	1 1/4"	589,00
40	1 1/2"	871,00
50	2"	1.494,00
65	2 1/2"	2.435,00
80	3"	3.326,00
100	4"	5.787,00



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pirinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4005

İZALASYON BOYUNLU PİRİNÇ KÜRESEL VANA



FAF
4005

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	410,00
20	3/4"	525,00
25	1"	810,00
32	1 1/4"	1.130,00
40	1 1/2"	1.700,00
50	2"	2.450,00

- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pirinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4100

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-DGAZ



FAF
4100


ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	163,00
20	3/4"	234,00
25	1"	378,00
32	1 1/4"	608,00
40	1 1/2"	905,00
50	2"	1.411,00



- MOP5
- TS EN 331'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pirinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 60 °C'dir.

FAF 4600

1" PİRİNÇ KALORİMETRE VANASI



FAF
4600

TİP	FIYAT
	₺
1" RAKORSUZ	570,00
1" RAKORLU	710,00

- PN16 basınç sınıfındadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4010

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D)



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4010		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	167,00
20	3/4"	263,00

FAF 4020

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D) RAKORLU




- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4020		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
20	3/4"	242,00
25	1"	377,00

FAF 4030

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ-RAKORLU



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4030		
ÇAP		FİYAT
		₺
16 mm	Dişi	179,00
16 mm	ERKEK	188,00

FAF 4040

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4040		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
5	1/4"	117,00
10	3/8"	120,00
15	1/2"	139,00
20	3/4"	199,00

FAF 4200

PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU




- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve kapak pirinçtir.
- Filtre paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4200

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	148,00
20	3/4"	235,00
25	1"	372,00
32	1 1/4"	547,00
40	1 1/2"	676,00
50	2"	932,00

FAF 4300

PİRİNÇ ÇEKVALF-YAYLI



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde pirinçtir.
- Klape yayı paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4300

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	117,00
20	3/4"	176,00
25	1"	265,00
32	1 1/4"	443,00
40	1 1/2"	644,00
50	2"	1.036,00
65	2 1/2"	1.625,00
80	3"	2.123,00

FAF 4350


PİRİNÇ ÇEKVALF-ÇALPARA



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve klape pirinçtir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4350

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	188,00
20	3/4"	242,00
25	1"	349,00
32	1 1/4"	484,00
40	1 1/2"	643,00
50	2"	908,00





Fabrika

Kahramankazan Sanayi Bölgesi Fatih Mah.
Serdarođlu Sokak No: 4 Pk: 06980
Kahramankazan - ANKARA

+90 (312) 814 51 00
+90 (312) 814 50 99
fabrika@fafvana.com.tr

Dökümhane

Başkent OSB Malıköy Mah.
47. Cadde No: 5 Pk: 06909
Sincan - ANKARA

+90 (312) 504 53 58
+90 (312) 504 53 89
info@fafdokum.com.tr

Ankara Bölge

Meriç Sokak B Blok No: 5/9
Pk: 06560 Beştepe - ANKARA

+90 (312) 223 47 57
+90 (312) 222 03 00
ankara@fafvana.com.tr
info@fafvana.com.tr

İstanbul Bölge

Süleyman Demirel Bulvarı No: 42
İş Modern Ticaret Merkezi
1. Etap E-62 İkitelli OSB - İSTANBUL

+90 (212) 659 46 71
+90 (312) 659 46 73
istanbul@fafvana.com.tr

Moskova Bölge

115533, г. Москва, проспект
Андропова, дом 22

+7 (925) 823 72 63
7 (495) 720-52-94 (FAF офис)
moscow@fafvalve.com

Moskova Depo

115477, Москва, ул. Деловая
дом 18, строение 1.

+7 (916) 519-22-96

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN
4441323
www.fafvana.com.tr

